

600-järjestelmä (6 t)

PVX611- WOBC

- ✓ samat puristusleuat kuin työkaluihin V611 ja V600.
- ✓ ergonominen muotoilu takaa juuri oikeaa tasapainon käyttäjän kädessä
- ✓ käännettävä avattava puristushaarukka
- ✓ pikasyöttö edestä tehostaa puristamista
- ✓ työkalun tiedot ja huoltovälit näkyvät näytössä

Testattu ja sertifioitu akkukäyttöinen puristustyökalu tyyppin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 150 mm², Al-liitosten 16 – 25 mm² (-35 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6 – 50/50 mm² kosketuspuristusta varten.



Tuotenumero: **5204-012600**

EAN: **7393487061774**

Pikakelaus eteenpäin -toiminto: **kyllä**

Toimituslaatikko: **Muovikotelo**

Puristusgeometria: **Hexagonal, Oval, Punch**

Suojalaite: **Closedchassis**

Paineen valvonta näytön kautta: **kyllä**

Työvalo: **kyllä**

Laturi: **Li-Ion Makita**

Latausaika (min.): **15**

Puristusaika (s): **3-6, depending on size**

Puristimet/lataus: **100-200 depending on size and temperature**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 - 4 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **7 - 2 AWG**

AWG/MCM Cu: **18 - 10 AWG**

mm² Säikeinen Al: **16-25**

mm² Kiinteä Al: **16-35**

mm² Cu: **10-240**

mm² KR/KS, KRF/KSF: **10-150**

mm² KRT/KST: **10-240**

mm² KRD/KSD: **16-185**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **50**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm²): **16**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm²): **25**



Matching items

Product	ItemMM2KRdKSorKRfDKSF	ItemMM2KRTdKST	ItemMM2KRDdKSD
KB70ET	—	—	—
KB95ET	—	—	—
KB120ET	—	—	—