PS710

- 다양한 현장에 어울리는 고성능 압착시스템

PS710D



PS710E



PS710R



기술사양

- 700bar 유압펌프
- 압착결과 저장 및 분석을 위한 소프트웨어
- 작고 가벼운 외관 : 11kg, 370 X 250 X 160(mm)
- 전원: 100-240VAC / 50-60Hz
- 리튬이온 배터리 28,8V

PS710

충전식 또는 전원식의 유압 펌프로 구동 압착결과의 저장/전송 기능(옵션: D타입, E타입) 고품질이 요구되는 대량의 압착 작업에 적합 휴대와 이동에 간편한 경량형 제품

요구사양에 따른 옵션구성:

PS710D

- 대량의 하네스 작업에 적합
- PC에 연결하여 압착결과 저장/분석
- 각각의 압착 결과에 고유번호 부여
- 실시간으로 PC를 통해 압착 경과를 모니터링 가능
- 앨프레스 CS2500모델과 호환
- 고성능 유압펌프 탑재로 신속한 압착 작업

PS710E

- 송배전 및 각종 현장 작업에 적합
- 경량형의 펌프/헤드로 이동성과 작업효율 증대
- 배터리 및 전원식 모두 사용가능
- 작업상황을 쉽게 알려주는 디스플레이 기능
- 압착결과는 펌프에 자동 저장
- PC와 USB로 연결(압착정보 저장)
- 앨프레스 헤드 1300 또는 250 모델과 호환

PS710R

- 가볍고 경제적인 보급형 모델
- 원터치로 간단한 작동
- 전원식
- 앨프레스 헤드 1300 또는 250 모델과 호환
- 압착결과의 별도 저장이 필요없는 현장에 적합

Product/Orderinformation _____





PS710 Product/Order information

Flexible choices

riexible choices:				
Name	Article No	PS710E 5204-009100	PS710R 5204-009200	PS710D 5204-009000
Hydraulic pump				
PS710E	5204-009100			
PS710R	5204-009200			
PS710D	5204-009000			
Mains cable				
For EU	8010-050500			
For China	8010-051300			
For USA	8010-052700			
Hydraulc hose				
2,5 m PS710E ERGO	5220-181400			
5 m PS710E ERGO	5220-181500			
2,5 m PS710E ERGOCOM	5220-182000			
5 m PS710 E ERGOCOM	5220-182100			
2,4 m PS710R ERGO	5220-181600		Ц	
5 m PS710R ERGO	5220-181700			
Battery PS710EBP				
Quantity?	8010-051400	1 2		
		2 📗		
Battery charger PS710EBC	•			
For EU	8010-051500			
For China + USA	8010-052300			
Analyzer	5220-189400			
Strap	8021-001200			
Foot control unit FCU	5220-181800			
	5220-181900			
Standard soluttions:				
Name	Article No	Description		
PS710E251	5204-008200	Pump E standar	<u>d</u>	
PS710E	5204-009100	Pump E		
Mains cable	8010-050500	Mains cable		
2,4 m PS710E	5220-181400	Hydraulic hose		
PS710EBP	8010-051400	Battery		
PS710EBC	8010-051500	Charger		
Strap	8021-001200	Strap		
PS710R250	5204-008300	Pump R standar	d □	
PS710R	5204-009200	Pump R	_	
Mains cable	8010-050500	Mains cable		
2,4 m PS710R	5220-181600	Hydraulic hose		
Strap	8021-001200	Strap		